


P u r i t à 1 4 5



Corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, lumière directe, module LED Samsung SMD intégré, 15 Watt, convertisseur LED 230 V, On/Off, inclus, profondeur d'encastrement 45 mm, découpe 130 mm, pour épaisseur du plafond 0.5 - 25 mm

Disponible sur demande aussi en CRI 90 et 4000 K.



D o n n é e s p r o d u i t

N° article	CF-AL4020K-30 / CF-AL4020D-30
Matériau	Fonte d'aluminium, réflecteur aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 130 mm
Appareil de contrôle	Inclusive, LED-convertisseur 230 V ou DALI dimmable
Puissance	15 W
Flux lumineux	1200 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	103°
CEE	A+
Durée de vie	35'000 h / L90
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003)

Lumière encastrée Purità 145, corp en fonte d'aluminium, réflecteur en aluminium, fixe, incl. LED-convertisseur, découpe de trou Ø 130 mm, diamètre extérieur Ø 145 mm, profondeur de montage 45 mm, puissance 15 W, flux lumineux 1200 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 103°, CEE A+, durée de vie : 35'000 h / L90, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20




SpotBox Jumbo Flatbox Ø 130 mm

91211

Corps polycarbonate, transparente, pour encastrement en béton

P u r i t à 1 8 0



Corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, lumière directe, module LED Samsung SMD intégré, 20 Watt, convertisseur LED 230 V, On/Off, inclus, profondeur d'encastrement 45 mm, découpe 165 mm, pour épaisseur du plafond 0.5 - 25 mm

Disponible sur demande aussi en CRI 90 et 4000 K.



D o n n é e s p r o d u i t

N° article	CF-AL6020K-30 / CF-AL6020D-30
Matériau	Fonte d'aluminium, réflecteur aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 165 mm
Appareil de contrôle	Inclusive, LED-convertisseur 230 V ou DALI dimmable
Puissance	20 W
Flux lumineux	1600 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	104°
CEE	A
Durée de vie	35'000 h / L90
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003)

Lumière encastrée Purity 180, corp en fonte d'aluminium, réflecteur en aluminium, fixe, incl. LED-convertisseur, découpe de trou Ø 165 mm, diamètre extérieur Ø 180 mm, profondeur de montage 45 mm, puissance 20 W, flux lumineux 1600 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 104°, CEE A, durée de vie : 35'000 h / L90, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20




SpotBox Jumbo Flatbox Ø 168 mm

91213

Corps polycarbonate, transparente, pour encastrément en béton

P u r i t à 2 4 0



Corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, lumière directe, module LED Samsung SMD intégré, 30 Watt, convertisseur LED 230 V, On/Off, inclus, profondeur d'encastrement 45 mm, découpe 240 mm, pour épaisseur du plafond 0.5 - 25 mm

Disponible sur demande aussi en CRI > 90 et 4000 K.



D o n n é e s p r o d u i t

N° article	CF-AL8020K-30 / CF-AL8020D-30
Matériau	Fonte d'aluminium, réflecteur aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 220 mm
Appareil de contrôle	Inclusive, LED-convertisseur 230 V ou DALI dimmable
Puissance	30 W
Flux lumineux	2400 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	104°
CEE	A
Durée de vie	35'000 h / L90
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003)

Lumière encastrée Purity 240, corp en fonte d'aluminium, réflecteur en aluminium, fixe, incl. LED-convertisseur, découpe de trou Ø 220 mm, diamètre extérieur Ø 240 mm, profondeur de montage 45 mm, puissance 30 W, flux lumineux 2400 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 104°, CEE A, durée de vie : 35'000 h / L90, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20




SpotBox Jumbo Flatbox Ø 225 mm


91215

Corps polycarbonate, transparente, pour encastrément en béton


N° article: CF-AL4020K-30 / CF-AL4020D-30



N° article: CF-AL6020K-30 / CF-AL6020D-30



N° article: CF-AL8020K-30 / CF-AL8020D-30



Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20