



Produktdaten

Leuchtentyp	LED - Wandleuchte
Montageart	Wand
Lichtverteilungskurve	45°
Light Engine	LED
Farbtemperatur	3000K
Bemessungslichtstrom	380lm
Effizients	34lm/W
Anschlussleistung	8.5W
CRI	>80
SCDM	3
Bemessungslebensdauer	L70 @ 36`000h
Leuchtenfarbe	Graphite
Leuchtenkörper	Aluminium
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät On Off
Anschlussart	Klemme
Spannung	220-240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
IP	65
IK	0 7
Schutzlklasse	II
Breite	235mm
Höhe	85mm
Tiefe	32mm
Garantie	5 Jahre





Produktbeschreibung

ZOUK wurde sorgfältig für flache Aufputz- und Einbauleuchten entwickelt und zeichnet sich durch geringe Blendung und ein schraubenloses Design aus. Das Gehäuse aus LM6-Aluminium ist langlebig und für den Einsatz unter härtesten klimatischen Bedingungen ausgelegt. Die Beschichtung aus Nanokeramikfolie und einer doppelten Schicht strapazierfähiger Farbe gewährleistet eine lange Lebensdauer. Entwickelt mit dem Fokus auf Lichtkomfort und sanfte Visualisierung. Die Lichtquelle hat einen CRI > 80 und ist in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich. Erhältlich in verschiedenen Designs, die sowohl für gewerbliche als auch für private Anwendungen geeignet sind..

Technische Änderungen vorbehalten