Orma_IJ_2 Medium Flood / Flood



Corps en fonte d'aluminium avec surface noire, couvercle en verre extra-clair, dissipateur thermique en aluminium, lumineux tournant +/- 25°, flamme unique, câble de raccordement de 1 m, IP68, IK10
















Données produit

N° article	LL-81201W30 / Medium Flood
	LL-81201W60 / Flood
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED
Puissance	8 W
Flux lumineux	1088 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	31° / 61°
Angle de rayonnement	CRI 80
UGR	<16
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	10
Variantes de couleurs	Acier


Encastré de sol Orma_IJ 2 / Medium Flood ou Flood, corps en fonte d'aluminium avec surface noir, excl. convertisseur LED, incl. 1 m câble de raccordement, puissance 8 W, flux lumineux 1088 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 31° ou 61°, UGR <16, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 68, classe de protection 3, IK-protection 10



N° article: LL-81201W30



N° article: LL-81201W60



Boîtier d'installation





Convertisseur Aqualed

LL-99342

1 Lumière, max. 9W, 220 mA, 100 x 78 x 31 mm