


# Eyelet 65\_Q



Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus extra hartem Glas mit Siebdruckbehandlung gehärtet, symmetrisch abstrahlend 27°, inklusive 1m Anschlusskabel, orientierbar 180° (vertikal), UGR <25, IK03



## Produkt Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bestellnummer</b>   | LL-91217W30* / LL-91219W30* / LL-91220W30*            |
| <b>Material</b>        | Gehäuse aus Aluminium                                 |
| <b>Betriebsgerät</b>   | Exklusiv LED-Konverter 630mA                          |
| <b>Orientierbar</b>    | 180° (vertikal)                                       |
| <b>Leistung</b>        | 2 W   |
| <b>Lichtstrom</b>      | 233 lm  |
| <b>Lichtfarbe</b>      | 3000 K  |
| <b>Farbwiedergabe</b>  | CRI 80  |
| <b>Ausstrahlwinkel</b> | Symmetrisch abstrahlend 27°                           |
| <b>Lebensdauer</b>     | 50'000 Std. / L80                                     |
| <b>UGR</b>             | <25   |
| <b>IK-Schutz</b>       | IK03  |
| <b>Farbe</b>           | Weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006) |


\* Lieferfristen auf Anfrage

Gartenspot Eyelet65\_Q aus Aluminium für Aussenanwendungen, Haltebügel Aluminium Schwarz mit +/-180° Neigung vertikal, symmetrisch abstrahlend 27°Medium Flood, Pulverbeschichtung, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, excl. Betriebsgerät 630mA, inkl. Netzkabel 1m, Leistung 2W powerLED, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 233 lm mit 116.5 lm/W, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, UGR <25, IP-Schutz 65, IK03, Schutzklasse III, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

# Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: LL-91217W30\* / LL-91219W30\* / LL-91220W30\*



Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22



---

**Konverter 3-6W / IP67 / 630mA / ON/OFF** **LL-89420**

---



---

**Konverter 6-12W / IP67 / 630mA / ON/OFF** **LL-99179**

---



---

**Konverter 12-24W / IP67 / 630mA / ON/OFF** **LL-99186**

---



---

**Erdpfahl 160mm** **LL-98624**

---



---

**Erdspiess zu Eyelet65** **LL-98669**

---

---

**Blendschutzrohr** **LL-99746**

---



---

**Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™** **FB-966430082**

---

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22