


Oh!_FL65 LED



Ø 380

Diffusor Polyethylen transparent, inklusive Anschlusskabel 5m, IK10, UGR <19, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80



Produkt Daten


Bestellnummer	LL-15191*
Material	Diffusor aus Polyethylen transparent
Betriebsgerät	inklusive LED-Konverter
Leistung	15 W
Lumen	1893 lm
Kelvin	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Ausstrahlwinkel	360°
Energieeffizienzklasse	A
UGR	<19
IK-Schutz	IK10
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Farbe	Weiss (RAL 9003)

* Lieferfristen auf Anfrage

Zweistrahle Kugelleuchte Oh!_FL65 für den Aussenbereich, Diffusor rund ist aus PE in Farbe Weiss mit Durchmesser 380mm, inkl. LED-Konverter, inkl. Anschlusskabel 5m, Leistung 15 W top LED 3 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, EEK A, Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtstrom 1893 lm mit 126.2 lm/W, UGR<19, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 65, IK-Schutz 10, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 2020

Artikelnummer: LL-15191



Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 2020

Einbaugehäuse

LL-14930



Erdspiess

LL-14931




Diebstahlschutz

LL-14080



Verbinderbox Paguro 8.5mm

MH-5630-26



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082



Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 2020