
## Amy LED





Corps en acier inoxydable, ressorts à tension, boîtier d'encastrement de métal exclu, câbles gainés de silicone





















## Données produit

N° article	MD-3403N1-3W
Matériau	Acier inoxydable
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	112x50 mm
Appareil de contrôle	Inclusive, LED convertisseur 350 mA
Puissance	4.2 W
Flux lumineux	310 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
CEE	A+
Durée de vie	55'000 h / L70
Variantes de couleur	Acier inoxydable

Encastré mural Amy LED, corps en acier inoxydable, ressorts à tension, fixe, découpe de trou  $112 \times 50$  mm, diamètre extérieur  $126 \times 62$  mm, profondeur de montage 60 mm, puissance 3.5 W, flux lumineux 310 lm, teinte 3000 K, rendu de couleur CRI 90, CEE A+, durée de vie : 55'000 h / L70, IP-protection 20, classe de protection 1





## **Boîtier d'encastrement**

MD-3403-ZE-A

Boîtier d'encastrement en métal noir / 52 x 124 x 80mm

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : juillet 20

